

# REFERAT Teknik- og Klimaudvalget (2022-2025) d. 03-11-2025

**Mødedato** Mandag d. 03. november 2025 kl. 14:00

**Mødested** Nørre Vilstrup

**Mødedeltagere** Carsten Leth Schmidt, Bent Kloster, Jannie B. Westergaard, Benny Bonde, Børge Koch, Helene Hellesø Appel, Kim Kabelka (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2025.....	4
Effekten af budget 2026-2029 på Teknik- og Klimaudvalgets budget.....	7
Supplerende takster 2026 under Teknik- og Klimaudvalget.....	10
Kollektiv trafik - Udvidelse af Flextrafiks tilbud Plustur i Haderslev Kommune.....	12
Status på PFAS.....	14
Provas' takster for affaldsområdet 2026.....	17
Status på myndighedsbehandling af Biocirc Haderslev Biogas.....	19
Evaluering af Klimaplanen.....	22
Overlevering til kommende udvalg.....	24
Ankenævns- og domsafgørelser.....	26
Gensidig orientering.....	27
Politisk koordinering mellem udvalg.....	29
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2021-2042 - Det gl. Rådhus, Haderslev.....	30
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 13 spildevandsplan 2021-2042 - P. N. Lagonis Vej 1 - Delvis udtræk	32
Forslag til tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2021-2042 - separatkloakering ny byggemodning.....	34
Forslag til tillæg nr. 15 til spildevandsplan 2021-2042 - Separatkloakering ved ny byggemodning, S	36
Forhøjelse af ådige foran Vilstrup strand nr. 40 og 42.....	38
Igangsætning af kommuneplantillæg 16-2025 og lokalplan 12-15 Teknisk anlæg ved Tiset (jagtcent	40
Evaluering af prøvehandling med lokale Giv et praj ambassadører.....	42
Underskriftsside.....	44

## **Punkt 217: Godkendelse af dagsorden**

21/24461

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- dagsordenen godkendes, idet punkt 230-236 ikke behandles særskilt

### **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

### **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Børge Koch blev valgt som mødeleder. Punkt 224 og 234 udsættes til behandling efter oplæg fra Mads Kobberø. Punktet omdannes til et beslutningspunkt.

#### **Fraværende:**

Kim Kabelka

Carsten Leth Schmidt

Benny Bonde

**Fraværende** Kim Kabelka, Carsten Leth Schmidt, Benny Bonde

# Punkt 218: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025

24/21070

## Sagsresume

Orientering om Teknik- og Klimaudvalgets aktuelle økonomi gennem budgetopfølgning pr. 30. september 2025. Teknik og Klima forventer, at driftsbudgettet overholdes, og at der overføres ca. 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2026. På anlæg forventes pr. 30. september 2025 en overførsel af periodeforskydninger fra 2025 til 2026 på ca. 22,0 mio. kr.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at:

- orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Teknik- og Klimaudvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30. september 2025. Oversigten viser nettodriftsudgifter samt en oversigt for anlægsprojekter. Ved et liniært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 75 %.

I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort i hovedtræk.

Tabel 1:

	2025		2024	
Drift - Beløb i mio. kr.	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs %	Forbrugs %
Skattefinansieret område	210,8	156,0	74,0 %	72,6 %
Serviceudgifter	194,5	149,8	77,0 %	74,5 %
Vinter- og klimaberedskab samt vejafvandingsbidrag	16,2	6,2	38,2 %	49,2 %
Brugerfinansieret område	0,3	-0,2	-73,2 %	41,9 %
I alt	211,1	155,8	73,8 %	72,6 %

Af bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over drift pr. 30. september 2025.

I tabel 2 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojekter i alt.

Tabel 2:

	2025		
Anlæg - Beløb i mio. kr.	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs %

Anlægsudgifter	95,1	50,0	52,4 %
----------------	------	------	--------

Skattefinansieret område:

Serviceudgifter:

I 2025 er der et omstillingsbidrag for 2025 på 1,0 mio. kr. samt en tidligere organisationsændring som håndteres indenfor udvalgets budgetramme.

Grøn Trepert er igangsat i 2025, og der er tilgået kommunen 2,9 mio. kr. til opgaven. Uforbrugte midler i 2025 til Grøn Trepert vil blive overført til 2026.

Teknik og Klima forventer pr. 30. september 2025, at der vil blive overført ca. 2,0 mio. kr. i alt på udvalgets serviceområde fra 2025 til 2026 som følge af periodeforskydninger.

Vinter- og klimaberedskab samt vejafvandingsbidrag:

Teknik og Klima forventer ikke merudgifter på vinter- og klimaberedskabskonto eller på vejafvandingsbidrag pr. 30. september 2025. Forbrug på vinter- og klimaberedskabskonto er afhængigt af vejret. Vejafvandingsbidraget er afhængigt af Provas' anlægsaktiviteter i 2025.

Eventuel mindreudgift på vinter- og klimaberedskabskonto overføres ved regnskabsaflægning 2025, og eventuel merudgift afregnes via kassen i forbindelse med regnskabsaflægning 2025. Eventuelle mer- eller mindreudgifter på vejafvandingsbidrag afregnes via kassen i forbindelse med regnskabsaflægning 2025.

Brugerfinansieret område:

Under udvalget er der to brugerfinansierede områder: Affald, husholdninger og jordflytning, erhverv. Områderne er finansieret af takster. De brugerfinansierede områder skal hvile i sig selv over år. Eventuelt mer- eller mindreforbrug overføres til året efter og afregnes med brugerne i kommende år.

Anlæg:

Pr. 30. september 2025 er der 32 igangværende anlægsprojekter, hvoraf 9 projekter forventes afsluttet i 2025 med et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Der forventes en overførsel af budget på ca. 22,0 mio. kr. fra 2025 til 2026 på 23 anlægsprojekter.

Af bilag 2 fremgår mere detaljeret økonomioversigt med status på igangværende anlægsprojekter.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

## Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025

Godkendt.

Fraværende:

Kim Kabelka

Carsten Leth Schmidt

Benny Bonde

## **Bilag**

Drift pr. 30. september 2025 - TKU

Anlæg pr. 30. september 2025 - TKU

**Fraværende** Kim Kabelka, Carsten Leth Schmidt, Benny Bonde

# Punkt 219: Effekten af budget 2026-2029 på Teknik- og Klimaudvalgets budget

25/2538

## Sagsresume

Orientering om budget 2026-2029 og effekten på udvalgets budget. Kommunalbestyrelsen har den 7. oktober 2025 vedtaget et budget for 2026 og overslagsårene 2027-2029. Samlet set tilføres driftsbudgettet 2,0 mio. kr. i 2026. Udvalget har 27 anlægsprojekter i budgettet.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 7. oktober 2025 vedtaget budgettet for 2026 med overslagsårene 2027-2029.

Drift:

Udvalget får tilført 2,0 mio. kr. i 2026 på driftsrammen fordelt på nedenstående:

- Drift af Hertug Hans parken 0,3 mio. kr.
- Energirenovering på de lavest klassificerede kommunale bygninger -0,4 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogrammet 2,1 mio. kr.

Tilførsel af budget på 2,1 mio. kr. i 2026 fra Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder:

- Grøn Trepert 2,7 mio. kr.
- Udvidet producentansvar, batterier -0,2 mio. kr.
- Udvidet producentansvar, cigaratskodder -0,4 mio. kr.
- Styrket affaldstilsyn -0,3 mio. kr.
- Efterregulering indsatsplaner efter vandforsyningsloven 0,2 mio. kr.

Af budgetforliget fremgår, at kommunalbestyrelsen ønsker at styrke mobiliteten i hele Haderslev Kommune – også uden ekstra udgifter. De eksisterende ressourcer skal udnyttes bedre gennem øget koordinering af den offentlige transport i tæt dialog med borgere og skoler.

Anlæg:

Udvalget har i budgetforliget fået tilført 22,3 mio. kr. i 2026-2029 til 12 projekter og har efterfølgende nedenstående anlægsprojekter på investeringsoversigten:

Investeringsoversigt – i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Østergade/Honnørkajen. Klargøring af grund samt etablering af udenomsarealer	U	1,2		

Jomfrustiprojektet	U	35,6	29,0		
	I	-10,0	-27,0		
Håndtering af klimavand, klimatilpasning og kyststrategi	U		2,0		
Pulje til kystbeskyttelse og klimatilpasning	U			2,0	
Vores kyst – kystbeskyttelse ved Blokhusskoven, Hejsager og Kelstrup – anlægsfasen	U		25,0	25,0	25,0
	I		-25,0	-25,0	-25,0
Vores kyst, anlægsprojekt med bidragsfordeling – projektering	U	1,0	0,5		
	I		-6,5		
Vores kyst – kommunens eget bidrag	U		1,6		
Klimaplan 2022-2025	U	3,0	3,0	3,0	3,0
Flytning af driftsafdelingen	U	4,5			
Broer og bygværker	U	0,7	3,7	2,0	
Tilgængelighedspulje	U	0,4	0,4	0,4	0,4
Pulje til trafiksikkerhed	U	1,0	1,0	1,0	1,0
Oversvømmelsessikring af Fole	U	3,5			
Haderslev Dam og Fjord	U	1,0			
Pulje til sund fjord og dam	U		1,0	1,0	1,0
Pulje til oprensning af havne (Aarø)	U	1,2			
Pulje til prioritering af havne og færge	U	0,5	2,8	5,0	5,0
Cykelsti Hejsager – Starup	U	16,0	0,5		
	I	-0,2	-6,6		
Sikre skoleveje i Haderslev Sydby	U	0,1			
	I	-2,8			
Cykelsti – Haderslev til Fjelstrup	U	1,0	7,5	16,0	
	I	-0,5	-3,8	-8,0	
Cykelsti – Vojens til Jegerup	U	0,5	7,5		
	I	-0,3	-3,8		
Krydsombygning Haderslev Nord ved Sønderjyske Motorvej	U	2,0			
	I	-1,0			
Gelså EU-life projekt	U	0,9	0,9	0,9	0,9
Pulje til etablering af nye afvandingsledninger	U	1,0	1,0	1,0	1,0

Over Kestrup – sydlig vejstrækning udvides med vigelommer	U	0,3			
Nedlæggelse af overflødige brandhaner	U	0,3	0,3	0,3	0,3
Pulje til oprensning af sejlrende Haderslev inderhavn og fjord	U		6,0	3,0	3,0
Anlægsudgifter i alt	U	76,1	93,3	60,6	40,6
Anlægsindtægter i alt	I	-14,8	-72,7	-33,0	-25,0
Anlæg under udvalget, netto i alt	N	61,3	20,6	27,6	15,6

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

## Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025

Godkendt.

### Fraværende:

Kim Kabelka

Carsten Leth Schmidt

Benny Bonde

**Fraværende** Kim Kabelka, Carsten Leth Schmidt, Benny Bonde

# Punkt 220: Supplerende takster 2026 under Teknik- og Klimaudvalget

25/2538

## Sagsresume

Beslutning om godkendelse af tre nye takster under Teknik- og Klimaudvalget. Teknik og Klima foreslår en ny takst for tilsyn med slamudbringning samt en ny takst for sagsbehandling og tilsyn med nedrivning af ejendomme på 250 m<sup>2</sup> eller mere. De to takster foreslås, som et led i at håndtere udvalgets omstillingsbidrag 2026-2029. Den tredje takst for miljøgebyr på miljøtilsyn og -godkendelser er beregnet på baggrund af ny brugerbetalingsbekendtgørelse, som lige nu er i høring. Takster foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2026.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Takst for tilsyn med slambehandling fastsættes til 724 kr. pr. time i 2026
- Takst for sagsbehandling og tilsyn med nedrivning af ejendomme på 250 m<sup>2</sup> eller mere fastsættes til 724 kr. pr. time i 2026
- Takst for miljøtilsyn og miljøgodkendelser fastsættes til 724 kr. pr. time i 2026, forudsat at ny brugerbetalingsbekendtgørelse, som er høring, vedtages.

## Sagsfremstilling

Teknik og Klima foreslår, at der pr. 1. januar 2026 indføres tre nye takster under Teknik- og Klimaudvalgets område.

De to af taksterne foreslår Teknik og Klima indført for at håndtere en del af det omstillingsbidrag, som udvalget er blevet pålagt i budget 2026-2029. Den tredje takst er afhængig af om en ny brugerbetalingsbekendtgørelse, som er sendt i høring vedrørende gebyr for miljøtilsyn og miljøgodkendelser, vedtages.

De tre nye takster vil skulle indgå i kommunens takstblad og på kommunens hjemmeside. Teknik og Klimaudvalgets tilrettede takstblad fremgår af bilag 1.

Timetakst for tilsyn med slamudbringning:

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelse om godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.v., kan kommunen opkræve gebyr for de faktiske omkostninger, som kommunen har til tilsyn med slamudbringning, herunder kontrol af prøver af slam. Gebyret skal dække omkostninger ved ordningen.

Timetaksten er ud fra miljøafdelingens forventede direkte og indirekte omkostninger i 2026 beregnet til 724 kr. pr. time.

Timetakst for selektiv nedrivning ejendomme på 250 m<sup>2</sup> eller mere:

Fra 1. juli 2025 skal alle nedrivninger, hvor der fjernes et samlet etageareal på 250 m<sup>2</sup> eller mere udføres som selektiv nedrivning, jævnfør bekendtgørelse om håndtering af affald og materialer fra bygge- og nedrivningsarbejder. Det betyder, at materialer skal behandles miljømæssigt korrekt. Materialer skal kortlægges, adskilles, sorteres og genbruges eller bortskaffes. Kommunen har ansvaret for, at nedrivningsplan godkendes før nedrivning sker, og kommunen skal føre tilsyn

med affaldshåndteringen. For opgaven kan kommunen opkræve gebyr for sagsbehandling og tilsyn og kontrol, herunder opfølgende tilsyn, hvis der er mistanke om manglende overholdelse.

Timetaksten er ud fra miljøafdelingens forventede direkte og indirekte omkostninger i 2026 beregnet til 724 kr. pr. time.

Timetakst for miljøtilsyn og -godkendelser

I henhold til ny bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som er sendt i høring ved kommunerne, skal kommunen fra 1. januar 2026 ikke længere opkræve en standardsats pr. time fastlagt af Miljøstyrelsen for miljøtilsyn og -godkendelser. I stedet skal kommunen beregne en timepris for miljøtilsyn og -godkendelser ud fra kommunens omkostninger til opgaven, både direkte og indirekte omkostninger. Timeprisen må ikke være nul eller nedsat, da den skal dække alle omkostninger til opgaven, hverken mere eller mindre.

Timetaksten er ud fra miljøafdelingens forventede direkte og indirekte omkostninger i 2026 beregnet til 724 kr. pr. time.

## **Økonomiske forhold**

Indtægter fra gebyr for tilsyn med slambehandling samt gebyr for nedrivningstilladelser og -tilsyn forventes at beløbe sig til ca. 0,050 mio. kr. årligt og vil indgå til at dække udvalgets omstillingsbidrag 2026-2029.

Merindtægt fra miljøtilsyn- og miljøgodkendelse vil blive anvendt til at dække udvalgets indtægtsbudget til miljøtilsyn, som er budgetlagt til 0,9 mio. kr. i 2026, hvilket er 0,2-0,3 mio. kr. højere end de indtægter, som kommunen har realiseret de sidste par år.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025
- Økonomiudvalget 17. november 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. november 2025

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Kim Kabelka

Carsten Leth Schmidt

Benny Bonde

## **Bilag**

Revideret takstblad 2026 - TKU

**Fraværende** Kim Kabelka, Carsten Leth Schmidt, Benny Bonde

# Punkt 221: Kollektiv trafik - Udvidelse af Flextrafiks tilbud Plustur i Haderslev Kommune

25/26771

## Sagsresume

Beslutning om at udvide Plustur i Haderslev Kommune. Sydtrafik tilbyder Plustur i Haderslevs yderområder, hvor den kollektive trafik er begrænset. Tilbuddet fungerer som Flextrafik, men fra busstoppested til bopælen – og omvendt – men til en billigere takst. Teknik og Klima foreslår at ændre reglerne, så flere kan benytte Plustur, og at nye stoppesteder oprettes med mulighed for at anvende ordningen.

Beslutningskompetencen ligger hos Teknik- og Klimaudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- tilbuddet omkring Plustur udvides i samarbejde med Sydtrafik.

## Sagsfremstilling

Sydtrafik tilbyder i dag et flextilbud kaldet Plustur i udvalgte områder af Haderslev Kommune. I 2024 udgjorde Plustur 119 rejser ud af i alt 18.011 købte flexrejser. Udgiften til Flextrafik har været stabil i Haderslev Kommune de seneste tre år.

I august 2023 trådte en ny køreplan i kraft, efter at Teknik- og Klimaudvalget havde besluttet at ændre servicekriterierne for den kollektive trafik. Flere ruter med få brugere blev nedlagt, se bilag 1. Ændringen har dog ikke medført en væsentlig stigning i brugen af Flextrafik, herunder Plustur, som ellers var forventet.

Plustur henvender sig til borgere i områder, hvor det kollektive busnet ikke dækker tilstrækkeligt. Tilbuddet giver mulighed for at benytte Flextrafik fra et busstoppested til hjemadressen – og omvendt. Det er målrettet dem, der rejser med bus, men ikke kan sættes af i nærheden af deres rejsemål.

Turen kan bestilles via ”Rejseplanen” fra 14 dage før og op til 2 timer før afgang, såfremt den fremgår som en mulighed på Rejseplanen. Prisen er 26 kr. pr. tur og gratis for brugere med ungdomskort.

Tilbuddet afhænger af visse parametre i Sydtrafiks system, herunder hvor stor en andel af rejsen der foregår med bus eller tog i forhold til Flextrafik. I dag kræves det, at hovedparten af rejsen sker med kollektiv transport, før Plustur kan tilbydes. Derudover skal det pågældende stoppested, hvor skiftet sker, være registreret som et Plustursstoppested.

I Haderslev Kommune findes der i dag Plustursstoppested i følgende områder: Gram, Gabøl, Bevtøft, Over Jerstal, Vojens, Hammelev, Sommersted, Fjelstrup, Hejsager og Hoptrup, se bilag 2.

Teknik og Klima anbefaler, at parametrene justeres, så flere borgere får adgang til Plustur. Samtidig foreslås det, at Starup oprettes som Plustursstoppested, og at der etableres et stoppested på den regionale rute mellem Aabenraa og Kolding. Denne rute forventes ændret, så den primært følger de større veje, men med hyppigere afgang. Her vil Plustur være et relevant supplement for kommunens borgere. I den sydlige del dækkes behovet godt af Plustursstoppestedet i Hoptrup,

men der mangler et tilbud i den nordlige ende. Hvis Teknik- og Klimaudvalget beslutter at ændre kriterierne, vil Teknik og Klima bede Sydtrafik om at udarbejde informationsmateriale om flexmulighederne i landdistrikterne, som vil blive del via deres nyhedsbrev.

Det kan desuden oplyses, at Sydtrafik arbejder med at forenkle bestillingen af de forskellige flexprodukter, så de synliggøres og bestilles via Rejseplanen. I 1. kvartal 2026 opstarter et statsstøttet projekt med at tilbyde og indarbejde et flexprodukt, som tilbyder rejser på bestilling mellem busstoppesteder via Rejseplanen. Med erfaring herfra og på sigt arbejder Sydtrafik for, at borgerne som udgangspunkt har én indgang til kollektiv trafik under Sydtrafik, nemlig Rejseplanen, hvor nogle flexprodukter i dag kan bestilles, mens andre ikke kan.

På næste møde vil udvalget blive præsenteret for en evaluering af busruten mellem Haderslev og Aarøsund, hvor der vil blive præsenteret for mulige flextilbud mellem Haderslev og Aarøsund som eventuelt alternativ til busruten.

## **Økonomiske forhold**

Den øgede omkostning til plustur forventes højest at koste ca. 0,1 mio. kr. i 2026, som findes i budgettet for Sydtrafik under Teknik og Klima.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Kim Kabelka

Carsten Leth Schmidt

Benny Bonde

## **Bilag**

Beslutning om servicekriterier for den kollektive bustrafik i Haderslev Kommune

Haderslev - Plustur

**Fraværende** Kim Kabelka, Carsten Leth Schmidt, Benny Bonde

## Punkt 222: Status på PFAS

18/12944

### Sagsresume

Orientering om PFAS på Solsikkevej 2 (tidligere Brand og Redning), Vilstrupvej 55 (Beredskabsstyrelsen) og Lilholtvej 2 (Flyvestation Skrydstrup).

### Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Solsikkevej 2, 6100 (tidligere Brand og Redning)

Region Syddanmark har gennemført en miljøteknisk undersøgelse af ejendommen. Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om eventuel forurening udgør en sundhedsrisiko for grundvandsressourcen i området.

Ved undersøgelsen er der udført 12 boringer, udtaget en overfladeprøve (OBL101) samt udtaget fem prøver af luften under gulv i værkstedet (MP101-MP105). Bilag 1 viser de udførte målepunkter.

Undersøgelsen har påvist indhold af PFAS-forbindelser i det terrænnære grundvand, som overskrider grundvandskriterierne med op til ca. 400 gange. Det forurenede grundvand er fundet i mere end to meters dybde og der er ikke risiko for at mennesker kommer i kontakt med vandet. Forureningen afdamper ikke til atmosfæren og udgør derfor ikke en sundhedsrisiko for brugerne af matriklen.

Grundvandsforureningen med PFAS dækker et større område, som omfatter den tidligere brandøvelsesplads, olieudskilleren (OU1) samt området mellem bygningerne, hvor der har været anvendt brandslukningsskum. Forureningen er påvist i det terrænnære grundvand, som knytter sig til mindre sandstriber i moræneler, som lokalt kan være sammenhængende, uden at det udgør et egentligt magasin. Der er kun påvist lave indhold af PFAS på niveau med eller under kvalitetskriterierne i en boring (B102) og i de tidligere udførte boringerne B3 og B4 nord for bygningerne. Kildeområderne for grundvandsforureningen vurderes på baggrund heraf at være brandøvelsespladsen og arealet mellem bygningerne. Grundvandsforureningen er ikke afgrænset vertikalt eller horisontalt mod vest eller øst.

Ifølge Region Syddanmarks undersøgelse overtog Haderslev Kommune (Haderslev Redningsberedskab) Solsikkevej 2 i 1987. I løbet af perioden 1993-2015 afholdte beredskabet 5-6 brandslukningsøvelser om året. Regionen angiver, at det anvendte brandslukningsskum er kilden til PFAS-forureningen.

Teknik og Klima er ved at afsøge de tekniske og juridiske aspekter i Regionens undersøgelse. Dette skal specifikt afdække mulighederne for yderligere undersøgelser og eventuel indsats. Det forventes at en opdatering på dette forelægges Teknik og Klimaudvalget i december.

Lilholtvej 2, 6200 (Flyvestation Skrydstrup)

Teknik og Klima havde møde med Forsvaret den 29. september 2025. På mødet blev resultaterne af den påbudte undersøgelse af PFAS-forurening fra den nye brandøvelsesplads gennemgået. På baggrund af de tidligere

forureningsundersøgelser har Forsvaret forsøgt at afgrænse forureningens udbredelse ved at etablere nye borer og nye øjeblikmålinger (sonderinger) suppleret med vandprøver fra eksisterende borer.

Forsvaret er lykkedes med at afgrænse PFAS-forurening i jorden omkring brandøvelsespladsen. For grundvandet er forureningen endnu ikke afgrænset. I løbet af 2025 udvidede Forsvaret undersøgelsesområdet ad flere omgange, da grundvandsprøverne mod forventning var PFAS-forurenede. I området NNV for den nye brandøvelsesplads har Forsvaret fundet PFAS-forurening i større dybde (24-25 m under terræn) end tidligere undersøgt. På bilag 2 ses dette i målepunkterne B1206 og B1207. Dette stemmer ikke overens med grundvandets strømningsretning og den forventede forureningsudbredelse. Forsvaret kan ikke afvise, at PFAS-forureningen i dette område kan stamme fra en anden forureningskilde end den nye brandøvelsesplads. For at vurdere om den målte grundvandsforurening stammer fra den nye brandøvelsesplads, har Forsvaret udført detaljerede analyser af PFAS-prøverne – en form for kemisk fingeraftryk. Dette er gjort ved først at lave en områdeinddeling som vist på bilag 3. Dernæst er der lavet kemiske fingeraftryk af PFAS-prøver fra hver inddeling.

Resultatet af de kemiske fingeraftryk blev præsenteret for Teknik og Klima på mødet, men er endnu ikke blevet afrapporteret, da der bl.a. mangler vandprøver fra området mellem øvelsespladsen og den nyfundne dybereliggende forurening. På mødet bad Forsvaret om mere tid til at udføre supplerende sonderinger og udtage nye vandprøver for at afgrænse forureningen yderligere samt undersøge om forureningen stammer fra brandøvelsespladsen. Påbuddet skulle være efterkommet den 1. oktober 2025.

Teknik og Klima er grundlæggende enig i, at den nyfundne PFAS-forurening kræver yderligere undersøgelser, og har derfor givet Forsvaret en fristforlængelse frem til 1. juni 2026 til at efterkomme det samlede påbud. I perioden frem mod den nye frist sender Forsvaret den del af påbuddet, der omfatter en miljøhistorisk redegørelse til Teknik og Klima. Teknik og Klimaudvalget orienteres, når redegørelsen er modtaget.

Skrydstrup Vandværk ligger nord for Flyvestation Skrydstrup. Afstanden mellem den nyfundne forurening og vandværkets indvindingsopland er på mere end 1000 m. Tager man højde for at grundvandet strømmer i nordvestlig retning, vurderer Teknik og Klima, at risikoen for at forureningen breder sig til indvindingsoplandet er lille. Den seneste drikkevandsprøve fra Skrydstrup Vandværk er udtaget i oktober 2025. Vandprøven indeholder ikke spor af PFAS.

Vilstrupvej 55, 6100 (Beredskabsstyrelsen)

Forsvaret gennemførte i 2024 en supplerende forureningsundersøgelse for PFAS i spildevand og overfladevand på Beredskabsstyrelsen i Haderslev. Formålet med undersøgelsen var at måle PFAS niveauerne i spildevand og overfladevand i brønde, hvor der tidligere var påvist PFAS, eller hvor der har været aktiviteter, der kan være en kilde til spredning af PFAS. Undersøgelsen skulle tilvejebringe resultater og ny viden, som kunne indgå i Forsvarets valg af indsatser overfor spredningen af PFAS.

Der blev udtaget i alt seks vandprøver fra forskellige spildevands- og overfladevandsbrønde fordelt på fire almindelige vandprøver og to vandprøver på Sorbicells. De almindelige vandprøver repræsenterer et øjeblikbillede af PFAS-indholdet, mens Sorbiceller opsamler PFAS og registrerer vandmængden gennem cellen over en bestemt tidsperiode. Man placerer en Sorbicell under vandspejlet f.eks. i en brønd. Bilag 4 viser hvor vandprøverne er udtaget.

Der blev påvist PFAS-forurening i alle seks vandprøver, med den højeste koncentration i spildevandsbrønden der opsamlede spildevandet fra hele etablisementet (VA-3).

Forsvaret vurderer, at prøveresultaterne er usikre. På grund af lav vandstand i brøndene med Sorbiceller blev vandmængden ikke registreret. Herved kan PFAS-indholdet i spildevandet ikke bestemmes. De øvrige fire vandprøver viser PFAS-koncentrationer, der væsentligt afviger fra tidligere undersøgelser ved at være lavere. Forsvaret vil derfor undersøge vandmængderne i kloaksystemet nærmere inden resultaterne kan bruges til at udvælge de bedste potentielle fremtidige indsatser. Haderslev Kommune er i dialog med Forsvaret om at finde løsninger, der kan reducere mængden af PFAS i spildevandet.

Teknik og Klima forventer nye prøveresultater i løbet af foråret 2026.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Kim Kabelka

## **Bilag**

Oversigt med boringer og forureningsudbredelse

Placering af boringer og målepunkter

Områdeinddeling - kemisk fingeraftryk

Placering af målepunkter

**Fraværende** Kim Kabelka

# Punkt 223: Provas' takster for affaldsområdet 2026

25/26706

## Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Provas' takster for affaldsområdet for 2026. Haderslev Kommune har indgået en driftsoperatøraftale med Provas-Haderslev Affald A/S. Det er dog fortsat kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om takstfastsættelse på affaldsområdet. Teknik og Klima har gennemgået taksterne godkendt af Provas bestyrelse, og det er vurderingen, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Provas Haderslev Affald A/S' takster for 2026 godkendes.

## Sagsfremstilling

Taksterne for affald skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Haderslev Kommune har indgået en driftsoperatøraftale med Provas-Haderslev Affald A/S, men det er fortsat kommunalbestyrelsen der skal træffe beslutning om takstfastsættelse. Provas har fremsendt anbefalede takster for 2026. Taksterne og budgettet er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den 25. september 2025 af bestyrelsen i Provas-Haderslev Affald A/S. Uddrag af sagsfremstilling fra bestyrelsesmøde er vedlagt som bilag 1.

Taksterne er blevet gennemgået, og det er Teknik og Klimas vurdering, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning. Principperne om at omkostningerne til affaldsområdet skal hvile i sig selv, er overholdt.

Som et resultat af henvendelser i 2024 og 2025 omkring retfærdigheden af kategoriseringen af takster for grundgebyret har der været drøftelser med Provas omkring fastsættelse af disse. Provas deltog i et temamøde med Teknik og Klimaudvalget den 2. juni 2025, hvor taksterne blev drøftet. Se bilag 5-8. Anbefalede takster godkendt af Provas' bestyrelse, foreslår kategoriseringen af grundgebyret uændret.

I april 2024 blev der introduceret et nyt producentansvarsregister på baggrund af ny EU-lovgivning. Dette introducerer krav om udvidet producentansvar, produktdesign og genanvendelsesmål. Det udvidede producentansvar for emballage betyder, at virksomheder, der sætter emballage eller emballerede produkter på det danske marked, nu har ansvar for hele emballagens livscyklus – fra produktion til affaldshåndtering. De har økonomisk ansvar for indsamling, sortering og genanvendelse af emballagen, når den bliver til affald og skal betales gebyrer, som dækker udgifterne til affaldshåndteringen hvor størrelsen afhænger af emballagens type og mængde.

Grundgebyret, som dækker husstandsindsamlingen af genanvendelige fraktioner og driften af genbrugspladser falder derfor i 2026 med 19-21% afhængig af boligtypen. Et parcelhus vil få en årlig lavere takst på 660 kr., hvorimod et sommerhus vil få 395 kr. lavere takst. Tømningsgebyret afhænger af beholderstørrelse og tømningsfrekvens. Taksten for en 240 ltr. 2-delt beholder, som tømmes hver 14. dag, vil årligt falde med 45 kr., se bilag 3

Taksten er fastsat på baggrund af de ovenstående besparelser som et resultat af udvidet producent ansvar, modregnet finansiering af investering i omlastepladsen i Vojens og investering i nye maskiner til papkomprimering og trykning i

Vojens.

Øvrige takster for 2026 fremgår af bilag 3 og 4 for henholdsvis private og erhverv.

Budgettet for 2026 for Provas-Haderslev Affald A/S fremgår af bilag 2.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025
- Økonomiudvalget 17. november 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. november 2025

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Kim Kabelka

Carsten Leth Schmidt

Benny Bonde

## **Bilag**

Sagsfremstilling

Affald Budget 2026

Takstblad for Privat 2026 - Affald - godkendt af bestyrelsen

Takstblad for Erhverv 2026 - Affald - godkendt af bestyrelsen

Referat fra møde den 2. juni 2025

Sagsfremstilling Provas' bestyrelse 23. april 2025 fra møde den 2. juni 2025

Affald boligselskaber Haderslev Kommune fra møde den 2. juni 2025

Affald boligselskaber Haderslev Kommune. fra møde den 2. juni 2025

**Fraværende** Kim Kabelka, Carsten Leth Schmidt, Benny Bonde

# Punkt 224: Status på myndighedsbehandling af Biocirc Haderslev Biogas

## Sagsresume

Orientering om status på myndighedsbehandling i forbindelse med BioCirc Haderslev Biogas. Virksomheden har søgt om retslig lovliggørelse af håndtering af øget tonnage. Teknik og Klima behandler på nuværende tidspunkt denne ansøgning med henblik på politisk behandling i første kvartal af 2026. Der er indført skærpet tilsyn med virksomheden og et sådan har fundet sted i oktober 2025, hvor to forhold efterfølgende er blevet indskærpet. Byggetilladelse til Carbon Capture and Storage anlæg (CCS-anlæg), som ansøgt i juni 2024, forventes meddelt i uge 45.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller at

- orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Teknik- og Klimaudvalget om status på myndighedsbehandlingen i forbindelse med Biocirc Haderslev Biogas, herunder sagens historik, håndtering af tilsyn, proces vedr. ansøgning om lovliggørelse af nuværende produktion samt status på etablering af et CCS-anlæg (Carbon Capture and Storage/CO2 fangst).

## Baggrund

Med afsæt i en godkendt lokalplan udstedte Teknik og Klima den 29. august 2019 en VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til Naturbiogas Sode A/S, Hejsager Næsvej 135G, 6100 Haderslev, og Dansk Gas Distribution A/S. Det fremgår af tilladelsen, at den er givet på vilkår af, at projektet udføres som ansøgt og beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. Ansøgningen og miljøvurderingen er udarbejdet med den forudsætning, at anlægget vil håndtere 200.000 ton biomasse om året.

I foråret 2025 blev Teknik og Klima bekendt med, at der i årene 2021, 2022, 2023, 2024 er tilført mere biomasse end forudsat i VVM-tilladelsen og har efterfølgende indskærpet, at den udvidelse, der er sket uden forudgående tilladelse, er ulovlig, og forholdet skal bringes til ophør. Virksomheden er i juni 2025 blevet politianmeldt for det ulovlige forhold.

Naturbiogas Sode blev i 2023 opkøbt af BioCirc Group. Ejerskiftet ændrer ikke på de plan- og myndighedsmæssige rammer for virksomhedens drift.

## Tilsyn

Teknik og Klima har ansvaret for at føre miljøtilsyn med virksomheden. I den forbindelse er det væsentligt at bemærke, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer et lovkrav om, at biogasanlæg skal indberette den indkørte tonnage direkte til kommunen. I stedet indberettes disse data udelukkende til Energistyrelsen. Dette har medført, at en overskridelse af den tilladte tonnage har kunnet finde sted over en længere periode, uden at Teknik og Klima har haft kendskab til forholdet.

For at sikre bedre kontrol og forebygge lignende situationer fremadrettet, har Teknik og Klimaudvalget på sit møde den 6. oktober 2025 truffet beslutning om, at der fremover skal stilles krav om registrering og indberetning af tonnage som en del af vilkårene i kommende miljøgodkendelser. Dette fremgår af bilag 1.

Derudover besluttede udvalget at der skal udføres skærpede uanmeldte tilsyn med virksomheden. Et sådan tilsyn fandt sted den 15. oktober 2025 og fandt forhold, hvor det er vurderet, at vilkår i miljøgodkendelsen ikke er overholdt. Dette omhandler vilkår 13 (åbenstående porte), samt vilkår 43 og 57 (vedligeholdelse af tanke og beholderkontrol). Der er sendt en indskærpelse til virksomheden den. 29. oktober 2025, som for vilkår 43 og 57 skal være efterkommet senest 19. december 2025, og hvor vilkår 13 løbende vil blive kontrolleret af Teknik og Klima for at sikre overholdelse.

## Behandling af ansøgning om lovliggørelse

Biocirc har ansøgt om retlig lovliggørelse af behandling af øget tonnage. Teknik og Klima behandler i øjeblikket denne ansøgning.

Generelt gælder, at ulovlige forhold skal lovliggøres enten ved en retlig lovliggørelse eller en fysisk lovliggørelse. Hvor en retlig lovliggørelse er muligt, er myndigheden forpligtet til at undersøge og belyse denne mulighed. Kommunen er derfor forpligtet til at behandle ansøgningen om retlig lovliggørelse uanset om virksomheden i ansøgningsperioden overholder den gældende tilladelse eller ej. På den baggrund ansøgte Biocirc i juni 2025 om udvidelse af anlægget til 500.000 ton biomasse årligt, hvilket har udløst krav om miljøvurdering i form af en miljøkonsekvensrapport.

En sådan udvidelse vil kræve dels en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, samt at der gennemføres en miljøvurderingsproces efter miljøvurderingsloven. Det følger direkte af miljøvurderingsloven, at der som sagsoplysning skal laves en vurdering af projektets miljøpåvirkning. Med en sådan vurdering vil der på et oplyst grundlag kunne træffes afgørelse om at meddele §25 tilladelse og efterfølgende miljøgodkendelse.

Første skridt i behandlingen af ansøgningen er udarbejdelse af et afgrænsningsnotat, som fastlægger hvilke emner, der skal behandles i miljøkonsekvensrapporten. Afgrænsningsnotatet har været i høring i perioden 8.–29. september 2025, og der er indkommet 66 høringssvar. Høringssvarene omhandler primært trafiksikkerhed og kørselsruter til og fra anlægget, lugtgener fra virksomhed og trafik og støj- og støvgener fra trafik. Teknik og Klima tilpasser på baggrund af høringssvarene afgrænsningsnotatet med yderligere emner, der skal behandles i miljøkonsekvensrapporten.

Når miljøkonsekvensrapporten foreligger, vil den udgøre en væsentlig del af beslutningsgrundlaget i behandlingen af BioCircs ansøgning om lovliggørelse. Her er der et væsentligt politisk råderum til at meddele afslag på tilladelse og godkendelse, hvis vurderingen viser en øget miljøpåvirkning, der vurderes uacceptable. Det forventes på nuværende tidspunkt, at denne information vil foreligge i første kvartal, hvor sagen vil blive forelagt til første politisk behandling.

Afslutningsvist bemærkes, at BioCircs ansøgning om lovliggørelse af øget produktion kan rummes indenfor gældende lokalplan, hvorfor ansøgningen behandles efter miljøvurderingsloven og miljøbeskyttelsesloven samt risikobekendtgørelsen.

## CCS-anlæg

Den 19. juni 2024 ansøgte BioCirc om etablering af et anlæg til opsamling og lagring af CO<sub>2</sub>, et såkaldt CCS-anlæg (Carbon Capture and Storage). Et CCS-anlæg fungerer ved at opsamle kuldioxid fra industrielle processer og transportere det til lagring under jorden, hvor det ikke påvirker atmosfæren.

Der er givet tilladelse til at grave og støbe fundamentet til CCS-anlægget, samt meddelt brandteknisk tilladelse af Brand og Redning Sønderjylland og det forventes, at byggetilladelsen bliver udstedt i uge 45. Disse tilladelser bygger på den nuværende miljøgodkendelse, som gælder for behandling af op til 200.000 ton biomasse om året. Hvis BioCirc ønsker at bruge CCS-anlægget i forbindelse med en større mængde biomasse, kræver det en ny miljøvurdering. Derfor har

virksomheden inkluderet CCS-anlægget i den ansøgning om miljøvurdering, som kommunen modtog i juni 2025 og som nu er under behandling.

Det videre forløb

Det forventes, at miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25-tilladelsen for udvidelse vil komme til politisk behandling i første kvartal af 2026. Herefter følger en offentlig høring med henblik på efterfølgende politisk afgørelse. Byggetilladelse til CCS-anlægget forventes meddelt i uge 45.

## **Procedure**

- Teknik og Klimaudvalget 3. november 2025.

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Udvalget beslutter at følge sagen.

### **Fraværende:**

Kim Kabelka

**Fraværende** Kim Kabelka

# Punkt 225: Evaluering af Klimaplanen

25/12669

## Sagsresume

Beslutning om evaluering af Klimaplanen i indeværende periode med anbefalinger og forslag til principper og fokusområder for den nye kommunalbestyrelses arbejde med en revideret klimaplan. Haderslev Kommunes klimaplan skal revideres hvert fjerde år, næste gang inden udgangen af 2026. Det foreslås fremadrettet at fokusere på tiltag med størst potentiale, vurdere behov for yderligere CO<sub>2</sub>-beregninger, styrke fokus på klimatilpasning, samt at inddrage borgerne i indsatserne. En revideret klimaplan kan inddeles i to spor. Et spor for CO<sub>2</sub>-reduktion og et fokus på indsatsområderne energi, transport, landbrug og arealanvendelse, øvrige sektorer og et spor for klimatilpasning med særligt fokus på øgede vandmængder samt hede. Revisionen skal sikre fortsat relevante og ambitiøse tiltag samt robusthed og modstandsdygtighed over for klimaforandringerne.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler at

- evalueringen godkendes, herunder anbefalingerne til principper og fokusområder for den reviderede klimaplan i næste kommunalbestyrelsesperiode.

## Sagsfremstilling

En klimaplan er et vigtigt redskab for kommunen i arbejdet med at tage ansvar for sin del af den globale klimaudfordring og sikre en tilpasning i forhold til de igangværende klimaforandringer. Den giver et overblik over lokale udledninger og identificerer relevante indsatsområder at arbejde med. I Haderslev Kommunes Klimaplan 2022-2050 er det vedtaget, at Klimaplanen skal revideres hvert 4. år for at følge kommunalbestyrelsesperioden. Klimaplanen blev vedtaget i slutningen af 2022, og det betyder, at en revideret klimaplan skal vedtages inden udgangen af 2026.

Revisionen af klimaplanen skal sikre, at initiativerne fortsat har ambitiøse og realistiske mål for at nå 70 % CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030, klimaneutralitet i 2050 samt effektive klimatilpasningstiltag mod konsekvenserne af et voldsommere klima. Formålet er også at opdatere klimaplanen med nye erfaringer, tiltag og data, samt sikre at revisionen sker i overensstemmelse med CONCITO/C40s nye formkrav CCTF (Cities Climate Transition Framework) til klimaplanerne.

Et udgangspunkt for revisionen er en evaluering af arbejdet med klimaindsatserne i indeværende periode og komme med forslag til principper til arbejdet med klimaplanen i den kommende valgperiode.

På baggrund af arbejdet med klimaindsatserne i indeværende periode og drøftelserne på møderne i Teknik og Klimaudvalget den 6. oktober og den 11. august (dagsordenspunkter fra de to møder og præsentationen af klimaanalysen den 11. august er vedlagt som bilag), foreslås følgende principper til arbejdet med Klimaplanen i den kommende valgperiode:

- Prioritere få, centrale indsatsområder
- Fokusere på indsatser med størst potentiale og effekt
- Have øget fokus på klimatilpasning, så der er ligevægt mellem klimatilpasning og CO<sub>2</sub>-reduktion
- Overveje CO<sub>2</sub>-beregninger for udvalgte tiltag for et bedre beslutningsgrundlag
- Sammentænke Klimaplanen med relaterede indsatser, fx Grøn Trepert
- Have fokus på at inddrage borgere og erhverv i de enkelte klimaindsatser
- Have fokus på de store potentialer indenfor skovrejsning og lavbundsgrunde

Konkret foreslås det at inddele den reviderede klimaplan i to spor med fokusområder:

- Spor 1: CO2-reduktion:
  - Energi – herunder energipartnerskaber med bl.a. erhverv og fælles energiløsninger i mindre samfund
  - Transport
  - Landbrug og arealanvendelse
  - Øvrige sektorer
- Spor 2: Klimatilpasning:
  - Vand (Oversvømmelser fra stormflod, vandløb, ekstrem nedbør og terrænnært grundvand
  - Hede (Varmebelastning i byer eksempelvis ift. institutioner).

I foråret 2026 vil den nye kommunalbestyrelse blive introduceret til arbejdet med klimaplanen, en tidsplan for revisionsprocessen og forslag til fokusområder for en revideret klimaplan. Der kan være en mulighed at holde temamøde for kommunalbestyrelsen med særlige problemstillinger.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november
- Økonomiudvalget 17. november 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. november 2025

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Kim Kabelka

Carsten Leth Schmidt

Benny Bonde

### **Bilag**

TKU dagsordenspunkt 6. oktober 2025

Klimaanalyse præsentation 11.8.25.pptx

TKU dagsordenspunkt 11. august 2025.docx

**Fraværende** Kim Kabelka, Carsten Leth Schmidt, Benny Bonde

# Punkt 226: Overlevering til kommende udvalg

21/24461

## Sagsresume

Beslutning om at godkende overleveringsnotat med anbefalinger til det eller de kommende udvalg, som i den kommende valgperiode skal varetage den umiddelbare forvaltning af Teknik- og Klimaudvalgets opgaver. Anbefalingerne tager afsæt i udvalgets drøftelse den 8. september.

Beslutningskompetencen ligger hos Teknik- og Klimaudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- overleveringsnotatet godkendes

## Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutningen af valgperioden har hvert stående udvalg mulighed for at udarbejde et overleveringsnotat med anbefalinger til kommende udvalg.

Teknik- og Klimaudvalget drøftede den 8. september 2025 udvalgets arbejde samt mulige anbefalinger til et kommende udvalg, se bilag 1.

I forlængelse af denne drøftelse har Teknik og Klima udarbejdet et udkast til et overleveringsnotat, som her forelægges til godkendelse, se bilag 2.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

## Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025

Børge Koch overgav mødeledelsen til Carsten Leth Schmidt.

Udvalget anbefaler, at PFAS og mobilitet tilføjes som strategiske indsatsområder. Strategisk energiplanlægning som muligt fokuspunkt.

Emner, som udvalget blandt andet kan nævne: Træpolitik, diverse strategier, Trafikplan, Kommuneplan, lokalplaner, store tillæg for vandhåndtering, ny model for samarbejde i Det Grønne Råd.

## Fraværende:

Kim Kabelka

## Bilag

TKU dagsordenspunkt 8. september 2025

Overleveringsnotat til nyt udvalg

**Fraværende** Kim Kabelka

# Punkt 227: Ankenævns- og domsafgørelser

16/5487

## Sagsresume

Orientering om ankenævns- og domsafgørelser vedrørende sager i Teknik og Klima.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Liste over afgjorte sager er vedlagt som bilag.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

## Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025

Godkendt.

### Fraværende:

Kim Kabelka

## Bilag

Skema med afgørelser TKU 3. november 2025

Afgørelse Vejdirektoratet 17. oktober 2025

**Fraværende** Kim Kabelka

## Punkt 228: Gensidig orientering

21/24461

### Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder

Haderslev Kommune udpegede i Planstrategi 2023 to mulige nye arealer til sommerhuse. Inden der kan udlægges nye sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen, skal der søges om optag i et statsligt landsplandirektiv, der konkret definerer hvor og hvor meget der kan udlægges på nationalt plan.

På baggrund af Planstrategi 2023 har Haderslev Kommune ansøgt staten om de to arealer.

Minister for byer og landdistrikter udsendte den 1. oktober 2025 ”Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2025 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.” Direktivet giver Haderslev Kommune mulighed for at udlægge ét af de ansøgte arealer: et mindre sommerhusområde ”bagved” det nuværende sommerhusområde ved Kelstrup Strand. Arealet er placeret mellem eksisterende bebyggelse og grænser op til Kelstrupvej, se placering på side 14-15 i bilag. Arealet er 1,1 ha, ubebygget og ligger ca. 450 meter fra kysten. Direktivet muliggør at der kan udstykkes op til 10 sommerhusgrunde inden for arealet.

Nu kan planlægningen igangsættes, da der skal udarbejdes både et kommuneplantillæg og en lokalplan, der sørger for en mere detaljeret disponering af arealet.

Afgrænsningsrapport til kommende miljøvurdering for et forslag til Landsplandirektiv for Nyt elnet Aarhus-Aabenraa

Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Energistyrelsen har sendt deres afgrænsning af kommende miljørapporter for etablering af nyt elnet mellem Aarhus og Aabenraa i myndighedshøring. Høringen handler om afgrænsning af miljørapporternes indhold. Haderslev Kommunes høringssvar samt orientering om afgrænsningsrapporten er vedlagt som bilag 2 og 3.

Udpegning af Haderslev bymidte som nationalt kulturmiljø

Haderslev bymidte er blandt et blandt 16 bymiljøer i Danmark, der er blevet udpeget som nationale kulturmiljøer. Udpegningen har været høring fra 4. juni til 5. september, hvor Haderslev Kommune også afgav et høringssvar. Kommunen har nu modtaget et brev fra Slots- og Kulturstyrelsen, se bilag 4. Udpegningen er derfor nu gældende og indebærer, at de pågældende bymiljøer fremover vil blive varetaget som en del af de nationale interesser i kommuneplanlægningen inden for området ”bevarelse af kulturarv”, jf. planlovens § 29, stk. 1. Bymiljøerne kommer derfor til at være omfattet af Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, som ministeren for byer og landdistrikter har offentliggjort den 1. oktober 2025, jf. planlovens § 2 a. Det betyder, at kommunen i vores planlægning skal sikre, at nye projekter og udviklingsinitiativer ikke forringer bevaringsværdierne i de 16 historiske bymiljøer.

Kulturministeren kan fremsætte indsigelse mod planforslag, der ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende bevarelse af kulturarv.

Møde i Ø-udvalget 3. december er udsat

Årets andet møde i Ø-udvalget er efter anmodning fra øens repræsentanter blevet udsat til det kommende år. Datoen er endnu ikke fastlagt.

## Yderligere rensning Haderslev Rensningsanlæg

Den 4. november 2024 traf Teknik- og Klimaudvalget beslutning om at stille krav til Provas-Haderslev Spildevand A/S om yderligere rensning af udløbsvandet fra Haderslev Renseanlæg 12 måneder om året, så det ikke leder til hygiejniske forhold som en begrænsende faktor for at opnå tilfredsstillende badevandskvalitet.

På denne baggrund har Provas nu iværksat yderligere rensning af spildevand fra Haderslev rensesanlæg. Rensningen sker ved, at man bruger Permyresyre til at desinficere vandet. Teknikken kendes fra fødevare- og medicinalindustrien, og var den samme metode der blev anvendt til at rense udløbsvandet under OL i Paris 2024 i forbindelse med svømmekonkurrencerne i La Seine. I forbindelse med den yderligere rensning foretages der badevandsanalyser ved udløbet, det Blå Forsamlingshus, samt bystranden. Der skal tages prøver i to måneder, før det kan afgøres, hvorvidt badning ikke længere frarådes.

## Status på omlægningsplaner under Grøn Trepert

Omlægningsplanerne udarbejdet i forbindelse med Grøn Trepert er i oktober og starten af november til godkendelse i de lokale treparter, som Haderslev kommune er en del af: Vadehavet, Lillebælt Jylland, samt Vidå-Kruså. Omlægningsplanen er dialogbaseret, dynamisk og baseret på frivillighed. Planerne viser potentialer for omlægning for at opnå kvælstof- og CO2-målsætningerne besluttet i forbindelse med den Grønne Trepert. Omlægningsplanen for Haderslev Kommune er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med landbrug, naturorganisationer og lodsejere. I december fremlægges principperne for omlægningsplanen for Haderslev Kommune til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

## Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025

Godkendt.

## Fraværende:

Kim Kabelka

## Bilag

Landsplandirektiv 2025 sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat\_ afgrænsningsrapporter

Høringssvar vedr. afgrænsningsrapport til miljøvurdering af Forslag til landsplandirektiv for Nyt elnet Aarhus - Aabenraa

Brev til kommuner med udvalgt nationalt kulturmiljø i ældre byer

**Fraværende** Kim Kabelka

## **Punkt 229: Politisk koordinering mellem udvalg**

21/24461

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

### **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

### **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Kim Kabelka

**Fraværende** Kim Kabelka

# **Punkt 230: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2021-2042 - Det gl. Rådhus, Haderslev.**

24/6342

## **Sagsresume**

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplanen med henblik på at muliggøre separatkloakering af den gamle rådhusgrund, samt reservere plads til et regnvandsbassin eller en tilsvarende løsning i oplandet, hvis det anses for nødvendigt for regnvandshåndtering. Teknik- og Klimaudvalget godkendte den 8. april 2024, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring, se bilag 1. Høringsperioden er afsluttet, og der er ikke modtaget nogen høringssvar. Tillægget anbefales godkendt uden ændringer.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2021-2042, vedtages endeligt.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af kommunens vækststrategi og Kommuneplantillæg nr. 35-2021 og lokalplan 10-68 godkendte Teknik- og Klimaudvalget den 4. april 2024 at sende forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2021-2042 i offentlig høring i en periode på 8 uger, se bilag 1. Høringen er gennemført i perioden 10. juli til 5. september 2025. Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden

Tillægget gør det muligt at omlægge afløbssystemet fra fælleskloak til separatkloak i området ved den gamle rådhusgrund. Desuden giver tillægget mulighed for, hvis Provas anser det for nødvendigt at etablere et ca. 500 m2 bassin eller anden tilsvarende løsning til håndtering af regnvand, se bilag 2-3.

Dette tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed over arealer samt tinglysninger i forbindelse med etablering af nødvendige spildevandsanlæg som for eksempel bassiner, brønde, ledninger, mv.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025
- Økonomiudvalget 17. november 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. november 2025

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Kim Kabelka

## **Bilag**

TKU dagsordenpunkt 8.april 2024

Forslag til Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2021-2042

Oversigtskort tillæg nr. 8

**Fraværende** Kim Kabelka

# **Punkt 231: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 13 spildevandsplan 2021-2042 - P. N. Lagonis Vej 1 - Delvis udtræden af kloakforsyningen for tag- og overfladevand.**

25/14185

## **Sagsresumé**

Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan vedrørende nyt boligområde ved P. N. Lagonis Vej 1, Vojens samt godkendelse af at området udtræder delvist af kloakforsyningen. Tillægget omfatter nyt boligområde, som ifølge spildevandsplan er fælleskloakeret. Tilslutning til fælleskloak kræver etablering af bassin på området, hvilket optager pladsen fra 5 af 12 mulige boliger. Udvikler vil derfor selv håndtere regnvand. Det kræver ændring i spildevandsplanen fra offentlig til privat regnvandskloakering med nedsivning samt delvis udtræden af kloakforsyningen. Teknik- og Klimaudvalget godkendte d. 11. august 2025, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar og tillægget anbefales godkendt uden ændringer.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler,

- at forslag til tillæg nr. 13 til ”Spildevandsplan 2021-2042” vedtages endeligt.
- at området delvis udtræder af kloakforsyningen, for så vidt angår tag- og overfladevand.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af ansøgning om delvis udtræden af kloakforsyning for P. N. Lagonis vej 1 godkendte Teknik- og Klimaudvalget 3. juni 2025 at sende forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2021-2042 i offentlig høring i en periode på 8 uger. Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden, se bilag 1. Tillægget anbefales godkendt uden ændringer.

Udvikleren Alterna Huse ønsker, at et boligområde skal udtræde delvist fra offentlig forsyning. For at dette kan lade sig gøre, skal regnvand i stedet håndteres via Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, hvor området ændres fra fælleskloak til separatkloakering med privat nedsivning af regnvand. Dette er beskrevet i tillæg nr. 13, se bilag 2-3.

Baggrunden for denne beslutning er, at området indtil videre står til at bruge fælleskloak i gældende spildevandsplan. Hvis de nye boliger skal tilsluttes fælleskloak, er det nødvendigt med et større regnvandsbassin til at håndtere regnvand fra boligområdet. Dette bassin vil fylde pladsen for 5 ud af 12 byggegrunde. Udvikleren ønsker derfor ikke, at der skal etableres et regnvandsbassin, hvorfor de ønsker at udtræde fra fælleskloakken.

## **Procedure**

Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

Økonomiudvalget 17. november 2025

Haderslev Kommunalbestyrelse 25. november 2025

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt.

**Fraværende:**

Kim Kabelka

**Bilag**

TKU dagsordenspunkt 11. august 2025

Forslag til Tillæg nr. 13 til Spv-plan 2021-2042. P.N.Lagonisvej 1

P N Lagonis vej 1 Ovesigtskort.

**Fraværende** Kim Kabelka

# **Punkt 232: Forslag til tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2021-2042 - separatkloakering ny byggemodning**

24/11903

## **Sagsresume**

Beslutning om at sende forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplanen i høring. Tillægget omfatter separatkloakering af nyt boligområde ved Ny Erlevvej 5, Haderslev by, som følge af lokalplan 10-67. Ifølge Spildevandsplanen anlægges nye byggemodninger som separatkloak. Tillægget miljøvurderes ikke.

Beslutningskompetencen ligger hos Teknik- og Klimaudvalget.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2021-2042 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger
- der ikke foretages miljøvurdering af planforslaget

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med byggemodning og Lokalplan 10-67 etageboliger ved Ny Erlevvej 5, Haderslev by planlægges lokalplanområdet ændret fra fælleskloak til separatkloak, se bilag 1-2. Området planlægges for separatkloakering som følge af lokalplan 10-67 og spildevandsplanens retningslinje om håndtering af regnvand ved byggemodninger. Ifølge Spildevandsplanen anlægges nye byggemodninger som separatkloak.

I forbindelse med den forestående byggemodning i området, skal det bemærkes, at regnvandsafledningen ikke afkobles fra fælleskloakken på nuværende tidspunkt. Dette skyldes, at der afventes en samlet og overordnet planlægning for Haderslev Sydby.

Af samme årsag er der i den aktuelle byggemodning alene medtaget separatkloakering. Eventuelle yderligere tiltag – herunder etablering af bassiner eller andre nødvendige anlæg – vil blive vurderet og indarbejdet i takt med den endelige planlægning for Haderslev Sydby.

Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed over arealer samt tinglysninger i forbindelse med etablering af nødvendige spildevandsanlæg.

I henhold til ”Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer” skal spildevandsplaner i visse tilfælde miljøvurderes. Teknik og Klima har screenet forslaget og har vurderet, at der ikke er behov for en miljøvurdering.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt.

**Fraværende:**

Kim Kabelka

## **Bilag**

Forslag til Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2021-2042. Lokalplan 10-67 Ny Erlevvej 5 separatkloakering

Oversigtskort

**Fraværende** Kim Kabelka

# **Punkt 233: Forslag til tillæg nr. 15 til spildevandsplan 2021-2042 - Separatkloakering ved ny byggemodning, Storegade og Oksevejen, Sommersted**

25/26578

## **Sagsresume**

Beslutning om at sende forslag til tillæg nr. 15 til Spildevandsplan i offentlig høring i otte uger. Som resultat af ny lokalplan (14-3 Boligområde ved Storegade og Oksevejen) omdannes det planlagte område i Sommersted fra blandet erhvervs- og boligområde til boligområde. Lokalplanen fastslår, at området ændres fra fælleskloak til separatkloakering. Da der endnu ikke er etableret separatkloakering til afledning væk fra området, vil området foreløbigt blive tilsluttet den eksisterende fælleskloak. For at sikre at fælleskloakken kan følge med ved større regnvandshændelser vil det være nødvendigt at forsinke vandet via et bassin. Der foretages ikke miljøvurdering af planforslaget grundet en samlet vurdering af, at der ikke er væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Tillæg nr. 15 til Spildevandsplanen, se bilag 1, beskriver separatkloakering for området samt etablering af bassin til forsinkelse af regnvand.

Beslutningskompetencen ligger hos Teknik- og Klimaudvalget.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- forslag til tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2021-2042 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger
- der ikke foretages miljøvurdering af planforslaget

## **Sagsfremstilling**

Med beslutning af lokalplan 14-3 Boligområde ved Storegade og Oksevejen, Sommersted ændres området fra blandet bolig- og erhvervsområde til boligområde. Jævnfør vedtaget lokalplan og spildevandsplan skal området separatkloakeres.

For på længere sigt at mindske overløb og sikre at der ikke sker opstuvning af kloakvand ved større nedbørshændelser ændres området ved byggemodningen i Sommersted med dette tillæg fra fælleskloak til separatkloak. Dette er generelt normal praksis for byggemodninger. Den eksisterende fælleskloak, der skal tilsluttes, har ifølge Provas ikke plads nok til at aflede det regnvand, der vil komme under normale regnvandshændelser grundet de nye tidssvarende krav til afledning. Derfor vil det være nødvendigt med et bassin til forsinkelse af regnvand på minimum 300 m<sup>3</sup>, se bilag 2 for placering, så den nuværende fælleskloak bliver beskyttet mod oversvømmelse.

Dette tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig rådighed over arealer samt tinglysninger i forbindelse med etablering af nødvendige spildevandsanlæg som for eksempel bassiner, brønde, ledninger, mv.

I henhold til ”Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer” skal spildevandsplaner i visse tilfælde miljøvurderes. Teknik og Klima vurderer, at der ikke er behov for en miljøvurdering.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt.

**Fraværende:**

Kim Kabelka

## **Bilag**

Forslag til Tillæg nr. 15 til Spv-plan 2021-2042 Lokalplan 14-3 Boligområde ved Storegade og Oksevejen, Sommersted

Oversigtskort over Lokalplan 14-3 Boligområde ved Storegade og Oksevejen, Sommersted

**Fraværende** Kim Kabelka

# Punkt 234: Forhøjelse af ådige foran Vilstrup strand nr. 40 og 42

24/24438

## Sagsresume

Beslutning om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til forhøjning af ådige ved Vilstrup Strand. Vilstrup Strand blev ramt af stormfloden d. 20. – 21. oktober 2023. Vandet løb over ådiget og oversvømmede sommerhusene beliggende på Vilstrup Strand nr. 40 og 42. Diget ejes af Slivso Pumpelag, der har givet tilsagn til at sommerhusejerne kan søge om tilladelse til at forhøje diget fra kote 2,10 til kote 2,40 (højde over havoverfladen i meter), på en strækning af 75 meter. Diget vil hermed få samme højde på begge sider af åen. Der vil hermed dannes en mere sammenhængende beskyttelse for området. Teknik og Klima vurderer at der kan meddeles tilladelse til forhøjelsen.

Beslutningskompetence ligger hos Teknik- og Klimaudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- tilladelsen til forhøjning af eksisterende ådige ved Vilstrup Strand 40 og 42 godkendes.

## Sagsfremstilling

Vilstrup Strand blev ramt af stormfloden d. 20. – 21. oktober 2023. Dette betød bl.a. at flere sommerhusgrunde langs Hoptrup Bæk blev oversvømmet. Når der kommer store mængder regnvand lukker slusen længere oppe i Hoptrup Bæk, og i situationer hvor der samtidig er højvande og kraftig pålandsvind kan det medføre, at sommerhusene ved kysten langs Hoptrup Å bliver oversvømmet. Efterfølgende stormfloden i 2023 har Vilstrup Strand nr. 34, 36 og 38 søgt om, og fået tilladelse til, at forhøje det eksisterende dige langs Hoptrup kote 2,4 m (højde over havoverfladen).

Sommerhusene på Vilstrup Strand nr. 40 og 42 ligger langs Hoptrup Å og mindre end 100 meter fra kysten, se oversigtskort i bilag 1. De er gået sammen om at ansøge om tilladelse til at forhøje ådiget mod Vilstrup Strand nr. 40 og 42, så diget øges fra kote 2,1 til kote 2,4m. Diget er beliggende på matrikel 821 Sdr. Vilstrup, Vilstrup. Diget vil få en bredde i toppen på 0,9 m. Diget ejes af Slivso Digelag der har givet lov til at sommerhusejerne søger om tilladelse til forhøjningen af diget.

Ansøgningen er behandlet i henhold til kystbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven. Der er allerede et ådige på strækningen, og den ansøgte forhøjning vil ikke ændre på kystforholdene, eller den nuværende adgang til og fra stranden. Derfor vil der kunne gives tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Digets top og skråningerne ud mod haverne vurderes at have en lav naturværdi. Forhøjning af diget vil ikke medføre en tilstandsændring af naturen på brinken ned mod Hoptrup Å eller vandløbet som helhed. Diget ligger indenfor åbeskyttelseslinjen men i et tæt bebygget område, hvorfor det vurderes, at forhøjning af diget ikke vil have en negativ påvirkning af den landskabelige værdi.

Kystbeskyttelsestilladelsen har været udsendt i høring, og der kom et svar fra Kystdirektoratet der ønskede en bedre beskrivelse af digets udformning. Dette er der fulgt op på, og Teknik og Klima vurderer, at der kan gives de nødvendige tilladelser.

Som følge af screening af projektet vurderes projektet ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. Udkast til tilladelse har været sendt i nabohøring, og der er ikke modtaget høringssvar. Samlet anbefales det at tilladelsen

til forhøjning af diget godkendes.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt. Teknik og Klimaudvalget giver tilladelse til en forhøjning på op til 2,5 m.

### **Fraværende:**

Kim Kabelka

## **Bilag**

Oversigtskort

**Fraværende** Kim Kabelka

# Punkt 235: Igangsætning af kommuneplantillæg 16-2025 og lokalplan 12-15 Teknisk anlæg ved Tiset (jagtcenter)

24/13989

## Sagsresume

Beslutning om igangsætning af lokalplan teknisk anlæg ved Tiset ved Landbomarken 3a og 3b, Tiset. Tiset Jagtforening anmoder om udarbejdelse af lokalplan til jagtcenter. Lokalplanen skal give mulighed for udvidelse af centeret med flere skydebaner og etablering af flere jordvolde omkring anlægget. For at realisere projektet kræves der tillæg til kommuneplanen og lokalplanen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for teknisk anlæg ved Tiset igangsættes

## Sagsfremstilling

Tiset Jagtforening har via Techrem ApS anmodet Haderslev Kommune om udarbejdelse af en projektlokalplan til jagtcenter ved Landbomarken 3a og 3b, Tiset.

Jagtforeningens eksisterende skydebane ved Landbomarken er indrettet med anlæg til flugtskydning, sportingbane, træningsanlæg til gravsøgende hunde samt klubhus. Flugtskydningsbanen og sportingbanen er omgivet af jordvolde med en højde op til 15 m over eksisterende terræn.

Jagtforeningen ønsker at udvide med et anlæg til riffel – og pistolskydning. Det nye anlæg ønskes placeret øst for det eksisterende og bliver også omgivet af volde med en højde op til 17 m.

Planområdet omfatter både det eksisterende skydebaneanlæg og område til udvidelsen, i alt et areal på ca. 7,6 ha. Området er beliggende i landzone og vil forblive i landzone efter en lokalplans vedtagelse.

Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen er blandt andet at:

- Udlægge området til teknisk anlæg i form af skydebane,
- Åbne mulighed for udvidelse af jagtcentret med nye skydebaner,
- Muliggøre etablering af tilknyttede aktiviteter til træning af jægere, hunde og skytter i øvrigt,
- Sikre mulighed for støjafskærmning og kuglefang i form af jordvolde omkring anlægget,
- Sikre landskabelig og visuel indpasning i det eksisterende landskab,
- Sikre vejadgang til anlægget.
- Fastsætte krav til reetablering af området, såfremt anlægget ikke anvendes længere.

Der er lavet en indledende screening, som viser, at både planen og projektet skal miljøvurderes. Der skal derfor laves en miljøvurdering parallelt med planprocessen. Følgende forhold forventes at indgå i miljøvurderingen:

## Landskabelig og visuel indpasning

Planområdet ligger i udpegningerne Bevaringsværdigt landskab og Større sammenhængende landskaber i kommuneplanen, som er en del af de nationale interesser i planlægningen. Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for større bebyggelse og anlæg i de bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber, hvis planlægningen kan medføre en forringelse af områdets landskabelige interesse. Der skal derfor i planprocessen redegøres for, hvordan anlægget kan indpasses i landskabet.

## Natur og vand

Planområdet afgrænses af Langeng Bæk og ligger ca. 650 meter fra nærmeste Natura 2000 område. Der skal i forbindelse med planprocessen redegøres for, hvorvidt aktiviteterne indenfor planområdet kan påvirke Natura 2000-området, og om det kan ske påvirkning af vandmiljøet, som følge af etablering af jordvoldene.

## Støj fra skydebanerne

Udvidelse af jagtcenteret med nye skydebaner kræver miljøgodkendelse fra Haderslev Kommune. I den proces vil eventuelle støjgener fra skydebanerne blive redegjort for og håndteret i henhold til gældende lovgivning for skydebaner. Lokalplanen vil fastsætte bestemmelser for højde, omfang og placering af nye jordvolde, som er afgørende for håndtering af støjen.

Der er udarbejdet et lokalplangrundlag for planarbejdet, se bilag 1.

Der er udarbejdet en tidsplan for planarbejdet, se bilag 3. Det forventes, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan behandles politisk i løbet af november 2026.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025
- Økonomiudvalget 17. november 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. november 2025

## Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025

Godkendt.

### Fraværende:

Kim Kabelka

## Bilag

Lokalplangrundlag\_LP 12-15 Teknisk anlæg ved Tiset

Oversigtskort\_LP 12-15 Teknisk anlæg ved Tiset

Tidsplan for planproces

**Fraværende** Kim Kabelka

# Punkt 236: Evaluering af prøvehandling med lokale Giv et praj ambassadører

25/26391

## Sagsresume

Beslutning om at udrulle prøvehandling med Giv et praj ambassadører til alle borgerforeninger i kommunen. Teknik- og Klimaudvalget besluttede i foråret at igangsætte en prøvehandling omkring kommunens Giv et praj-ordning hen over sommerhalvåret. Borgerforeningerne fra Hoptrup, Sommersted og Øsby har gennemført prøvehandlingen med gode erfaringer og oplever en hurtigere afhjælpning af indmeldte problemstillinger ved at bruge ordningen fremfor andre kommunikationsformer.

Beslutningskompetencen ligger i Teknik- og Klimaudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- ambassadørordningen for Giv et praj tilbydes til alle borgerforeninger.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget besluttede i foråret, med afsæt i en drøftelse, at igangsætte en prøvehandling omkring kommunens Giv et praj-ordning i landdistrikterne. Prøvehandlingen har haft til formål at opnå erfaring og udbredelse af kendskabet til Giv et praj ordningen.

Borgerforeningerne fra Hoptrup, Sommersted og Øsby blev udvalgt til at deltage i en "ambassadør"-ordning, hvor en repræsentant fra hver borgerforening skulle informere og vejlede lokalt, omkring hvordan ordningen fungerer og være fortaler for brugen af ordningen.

Ambassadørerne deltog i et møde med medarbejdere fra Teknik og Klima, der administrerer ordningen internt i kommunen, og blev sat ind i, hvordan ordningen fungerer på smartphone og som web-løsning, samt om hvordan ordningen fungerer efter at der er givet et praj.

Teknik og Klima har foretaget en opfølgning med ambassadørerne for at evaluere på indsatsen og brugernes oplevelse af ordningen.

Med baggrund i de opnåede erfaringer er der kommet følgende tilbagemeldinger:

- Borgerforeningerne var positive omkring brugen af Giv et praj og kunne se et godt potentiale i systemet.
- Antallet af afviste praj, som følge af forkert indmelding, er kraftigt reduceret i disse områder, i forhold til før prøvehandlingen trådte i kraft.
- Borgerforeningerne har oplevet en hurtigere afhjælpning af indmeldte problemstillinger, ved at bruge Giv et praj fremfor at sende en e-mail eller ringe til kommunen. På tilsvarende vis har forvaltningen oplevet en reduktion i e-mail og opringninger fra de deltagende borgerforeninger nærområde.
- Prøvehandlingen har været udfordret af, at der i løbet af foråret og sommeren har været problemer med at downloade appen til iPhone. Webløsningen og appen til android har fungeret fint.

Med baggrund i de opnåede erfaringer anbefaler Teknik og Klima, at ambassadørordningen tilbydes til alle kommunens borgerforeninger, hvor der indkaldes til et opstartsmøde og et evalueringsmøde i efteråret 2026.

Sagen sendes til orientering i Land- og Byudviklingsudvalget.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. november 2025.

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-11-2025**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Kim Kabelka

**Fraværende** Kim Kabelka

## **Punkt 237: Underskriftsside**

### **Sagsresume**

Teknik- og Klimaudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

**Fraværende** Kim Kabelka